



Plug-in MAMBO NEXT



Categorie Merceologiche




Caratteristiche Tecniche





MAMBO NEXT			
Lunghezza mm	1250 - 2P	1875 - 3P	2500 - 4P
MAMBO NEXT	•	•	•





Legenda



Carne



Polli



Pesce



Pesce confezionato



Salumi



Formaggio



Latticini



Gastronomia



Pasticceria



IV Gamma



Frutta e Verdura



Sandwiches



Bevande



Pizza



Pane



Surgelati e gelati



Sbrinamento a
fermata semplice



Sbrinamento elettrico



Sbrinamento a gas
caldo



Sbrinamento manuale



Ventilato



Statico



Gruppo incorporato



Gruppo remoto



Bagnomaria



Vetro Ceramica



Ghiaccio



Tecnologia con
Inverter



Illuminazione Led



Porte Zero C



Ventilatori ad alta
efficienza



Gas refrigerante
R290/Propano



R-134a -
400V/3PH/50Hz



R404A -
400V/3PH/50Hz



R744 - 400V/PH/50Hz



Compressore ermetico
alternativo



Compressore ermetico
scroll



Compressore
semiermetico
alternativo



Tecnologia con
Inverter



Installazione
all'esterno



Installazione
all'interno



Insonorizzazione



Condensatore a bordo



Condensatore remoto



Media e bassa
temperatura



Technokleen



Thin Tech

