



ERIDE

CRIO CABIN
TASTE PRESERVATION

▶ **RETROBANCO REFRIGERATO =
PIÙ ESPOSIZIONE = PIÙ VENDITA**
Eride è il retrobanco refrigerato ventilato
ideale per un'esposizione dinamica e
completa nel punto vendita.

▶ **REFRIGERATED REAR COUNTER =
BIGGER DISPLAY = BIGGER SALE**
Eride is the ventilated refrigerated rear
counter ideal for a dynamic and complete
display in the sales outlet.

▶ **ARRIERE-VITRINE REFRIGEREE =
MAJEURE EXPOSITION = MAJEURE VENTE**
Eride est l'arrière-vitrine réfrigérée ventilée
idéale pour l'exposition dynamique et
complète dans le point de vente.

▶ **RUECKWAERTIGE KUEHLVITRINE =
GROESSERE AUSLAGE = GROESSERER
VERKAUF**
Eride ist ein gekuehlter beluefteter
Rueckwand ideal zur dynamischen
und vollstaendigen Auslage in der
Verkaufsstelle.






ED700 N



- ▶ Con riserva refrigerata.
- ▶ With refrigerated understorage.
- ▶ Avec réserve réfrigérée.
- ▶ Mit gekühltem Reservefach.



ED700 R



CARATTERISTICHE DEL MOBILE

1. Fascia frontale superiore personalizzabile. (p)
2. Tenda notte manuale.
3. Illuminazione: 1 tubo fluorescente con luce Osram Warm White 830. (p)
4. Illuminazione ripiani: 1 tubo fluorescente con luce Osram Warm White 830. * (p)
5. Ripiani in acciaio inox AISI 304 inclinabili (0°-9°-18°-27°).
6. Evaporatore con verniciatura anticorrosione.
7. Refrigerazione ventilata.
8. Valvola termostatica a refrigerazione R404a. (p)
9. Frontale personalizzabile. (p)
10. Canalizzabile.
11. Piano d'esposizione in acciaio inox AISI 304. (p)
12. Interno del mobile in acciaio inox AISI 304. (p)
13. Porta prezzo.
14. Ferma prodotto in plexi.
15. Quadro comandi elettronico Touch-Screen.

CABINET FEATURE


1. Customizable upper front stripe. (p)
2. Night curtain-manual type.
3. Lighting: 1 fluorescent tube with Osram Warm White 830 light. (p)
4. Shelf lighting: 1 fluorescent tube with Osram Warm White 830 light. * (p)
5. AISI 304 stainless steel shelves can be tilted (0°-9°-18°-27°).
6. Evaporator with anti-corrosion painting.
7. Ventilated refrigeration.
8. R404a thermostatic refrigeration valve. (p)
9. Customisable front panel. (p)
10. Multiplexable.
11. AISI 304 stainless steel display surface. (p)
12. AISI 304 stainless steel unit interior. (p)
13. Price holder.
14. Plexiglass product-holding profile.
15. Electronic panel Touch-Screen.

CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE

1. Bandeau supérieur devant personnalisable. (p)
2. Rideau de nuit manuel.
3. Eclairage: 1 tube fluorescent avec lumière Osram Warm White 830. (p)
4. Eclairage étagères: 1 tube fluorescent avec lumière Osram Warm White 830. * (p)
5. Rayons en acier inox AISI 304 inclinables (0°-9°-18°-27°).
6. Évaporateur avec vernis anti-corrosion.
7. Réfrigération ventilée.
8. Soupape thermostatique à réfrigération R404a. (p)
9. Panneau frontal personnalisable. (p)
10. Canalisable.
11. Plan d'exposition en acier AISI 304. (p)
12. Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304. (p)
13. Porte-prix.
14. Bande d'arrêt produits en plexiglas.
15. Panneau de contrôle électronique Touch-Screen.

EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS


1. Individuell gestaltbarer oberer Frontstreifen. (p)
2. Manueller Nachtsvorhang.
3. Beleuchtung: 1 Leuchtrohr mit Lichtern Osram Warm White 830. (p)
4. Beleuchtung der Ebenen: 1 Leuchtrohr mit Lichtern Osram Warm White 830. * (p)
5. Ebenen aus Edelstahl AISI 304, können geneigt werden (0°-9°-18°-27°).
6. Verdunster mit korrosionfester Lackierung.
7. Umluftkühlung.
8. Thermostatventil mit Kühlung R404a. (p)
9. Gestaltbare Frontblende. (p)
10. Zusammenbaubar.
11. Auslegefläche aus Edelstahl AISI 304. (p)
12. Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304. (p)
13. Preishalter.
14. Produktanhalter aus Plexiglas.
15. Elektronische Steuerung Touch-Screen.



ERIDE ED700 G

Con basamento - gruppo incorporato.
With lower structure - built-in unit.
Avec soubassement - groupe logé.
Mit Unterbau - Steckerfertig.


ERIDE ED800 G



ERIDE ED700 N

Con riserva non refrigerata.
With dry understorage.
Avec réserve pas réfrigérée.
Mit ungekühltem Reservefach.


ERIDE ED800 N



ERIDE ED700 R

Con riserva refrigerata.
With refrigerated understorage.
Avec réserve réfrigérée.
Mit gekühltem Reservefach.



ERIDE ED800 R



ERIDE ED700 S

Senza basamento.
Without lower structure.
Sans soubassement.
Ohne Unterbaukühlung.

ERIDE ED800 S



A	B	C	D
I301		I301	
I302★		I302★	
I303		I303	
P01		P01	
P02		P02	
P23	I301	P23	
P24	P02★	P24★	
P25	P23★	P25	
P26	P24★	P26	
P27★	P25★	P27★	
P28★	P26★	P28★	
P29★	P27★	P29★	I301
P30★	P28★	P30★	
P31	P29★	P31	
P32	P30★	P32	
P33★	P31★	P33★	
P34★	P32★	P34★	
P35★	P33★	P35★	
W101★		W101★	
W102★		W102★	
W103★		W103★	
W151★		W151★	
W152★		W152★	

P = Lamiera
W = Legno
I = Acciaio inox

★ Colore con sovrapprezzo

Si eseguono personalizzazioni e colori speciali su richiesta del cliente.

I colori RAL sono disponibili anche in versione opaca (matt).

A causa delle tecniche di riproduzione e di stampa, i colori possono essere diversi da come sono presentati. I colori RAL possono subire leggere variazioni cromatiche.

P = Plate
W = Wood
I = Stainless steel

★ Color at extra cost

We make custom and special colors on request.

RAL colours are also available with a matt finish (matt).

Due to printing and reproduction technics, the colours could be different to how they are represented. The RAL colours can suffer slight chromatic variations.

P = plaque
W = Bois
I = Acier inox

★ Supplément couleur

Nous faisons des couleurs personnalisées et sur demande spéciale.

Les couleurs RAL sont aussi disponibles en version opaque (matt).

A cause des techniques de reproduction et d'imprimerie, les couleurs peuvent être différentes de comme ils sont présentées. Les couleurs RAL peuvent subir de légères variations chromatiques.

P = Tafel
W = Holz
I = Edelstahl

★ Farbzuschlag

Wir machen individuelle und Sonderfarben auf Anfrage.

Die RAL-Farben sind auch in der matten Version lieferbar.

Die Farben können wegen Druck- und Reproduktionstechnik anders sein als die, die im Prospekt angegeben sind. RAL Farben können leichte farblichen Veränderungen erleide.

09-12/2500 - pellino.it

Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso - Technical details could be changed without notice
Les caractéristiques techniques pourraient subir des modifications sans préavis - Änderungen vorbehalten

CRIOCABIN Spa

35033 Praglia di Teolo - Padova (Italy)
Z.I. Selve - Via S. Benedetto, 40/A

Tel. +39 049 9909100
Fax +39 049 9909200

www.criocabin.com
sales@criocabin.com